



ODRDZEWIANIE

bestseller



RUSTY PENETRANT MoS2 400ML



Bardzo szybki, wielozadaniowy penetrant z dwusiarczkiem molibdenu. Wypiera wilgoć i nie zawiera kwasów.

Właściwości i korzyści

- Nie zawiera silikonu
- szybko penetruje zardzewiałe elementy
- Zawiera mikrocząsteczki dwusiarczku molibdenu
- Zrywa korozję
- Poręczny aerozol
- Do stosowania w warsztatach blacharsko-lakierniczych
- Oszczędność czasu
- Pozostawia warstwę poślizgową
- Elementy mogą być ponownie wykorzystane
- Nie ma strat produktu

Zastosowanie

Rusty Penetrant jest szybko działającym środkiem, który po spenetrowaniu pozostawia warstwę smarną. Ponieważ nie zawiera silikonu może być bezpiecznie stosowany w warsztatach blacharsko-lakierniczych. Jest szczególnie przydatny przy demontażu układów wydechowych, elementów zawieszenia i innych połączeniach, które są wystawione na działanie połączeniach, które są wystawione na działanie czynników atmosferycznych lub pracują w środowisku czynników atmosferycznych lub pracują w środowisku czynników atmosferycznych lub pracują w środowisku sprzyjającym powstawaniu korozji. Szczególnie sprzyjającym powstawaniu korozji. Szczególnie przydatny dla sektora rolniczego - w okresie zimowym maszyny nie są użytkowane a co za tym idzie są narażone na korozję

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



MOS2 ODRDZEWIACZ 500ML /CP/



Zastosowanie

MoS2 odrdzewiacz CARAMBA jest olejem smarującym i penetrującym z udziałem cząstek stałych dwusiarczku molibdenu. Jest preparatem przeznaczonym do efektywnego rozpuszczania rdzy i luzowania skorodowanych połączeń w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach budowlanych i rolniczych, agregatach, urządzeniach mechanicznych.

Zalety

MoS2 odrdzewiacz CARAMBA posiada szczególne właściwości migracji i rozpuszczania zardzewiałych połączeń śrubowych. Posiada on aktywne właściwości poślizgowe, zabezpiecza przed korozją i zużyciem oraz usuwa odgłosy piszczenia i trzeszczenia. Odrdzewiacz MoS2 CARAMBA wykazuje znakomite właściwości smarujące również przy wysokim ciśnieniu i jest odporny na wysoką temperaturę w zakresie od -40 °C do +450 °C. W suchej atmosferze charakteryzuje się idealnym efektem smarującym i jest przystosowany również do zastosowań w bardzo wysokiej próżni. Odrdzewiacz MoS2 CARAMBA nie zawiera silikonu.

Sposób użycia

Rozpylić odrdzewiacz MoS2 CARAMBA na skorodowane części i pozostawić na krótko celem rozpuszczania rdzy. W przypadku bardzo skorodowanych elementów czynność powtórzyć lub ewentualnie wydłużyć czas działania.

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



Odrdzewiacz Super Rapid z MoS2 S410 300 ml



- Odrdzewiacz Super Rapid z MoS2 S410
- odrdzewiacz na bazie olei mineralnych z dodatkiem MoS2
- luzuje zapieczone i zardzewiale śruby, zapobiega zacieraniu się połączeń śrubowych

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl

Produkt na zamówienie



POWER ODRDZEWIACZ ZAMRAŻAJĄCY 500ML



Zastosowanie:

Power odrdzewiacz zamrażający CARAMBA jest środkiem rozpuszczającym rdzę o poczwórnym działaniu służącym do ekstremalnie szybkiego rozpuszczania rdzy. Power odrdzewiacz zamrażający CARAMBA usuwa w efektywny sposób zanieczyszczenia, pozostałości oleju, żywicy i pozostałości kleju z metalowych elementów, czyści gwinty i umożliwia łatwiejsze i lżejsze wykonywanie prac w krótszym czasie.

Zalety:

Power odrdzewiacz zamrażający CARAMBA ze względu na swoje poczwórne działanie niezwykle szybko rozpuszcza rdzę. Specjalny skład aktywnych substancji tworzy na skorodowanym materiale "szok termiczny" w temperaturze do -35°C . Wnika szybko i głęboko w rysy o mikroskopijnej wielkości wytworzone na skutek działania niskiej temperatury w strukturze rdzy i zanieczyszczeń dzięki swojemu oddziaływaniu kapilarnemu. Specjalne dodatki służą do tego, aby środek rozpuszczający rdzę przedostał się pod kryształy rdzy i wilgoci, niwelując połączenie pomiędzy warstwami rdzy. Aktywne poślizgowe cząsteczki PTFE zapewniają optymalne smarowanie połączenia, ułatwiają w ten sposób proces demontażu. Power odrdzewiacz zamrażający CARAMBA nie zawiera kwasów ani silikonów.

Sposób użycia:

Nanieść natryskowo odrdzewiacz zamrażający Power na zardzewiałe części i pozostawić na krótko celem rozpuszczania rdzy. W przypadku bardzo skorodowanych elementów czynność powtórzyć lub ewentualnie wydłużyć czas działania.

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



Odrdzewiacz z MoS₂ RECEENT RCT-001 400 ml



RECEENT RCT-001 to środek penetrujący z dodatkiem dwusiarczku molibdenu przeznaczony do odrdzewiania i smarowania. Szybko i skutecznie luzuje zapieczone śruby, nakrętki i inne części samochodowe. Doskonale penetruje skorodowane połączenia, rozpuszcza rdzę i pokrywa je warstwą smarującą.

Korzyści:

- do wszystkich połączeń narażonych na korozję, zapieczenia i zatarcia
- doskonały do montażu elementów pasowanych
- zawarty dwusiarczek molibdenu zapewnia długotrwałą powłokę smarującą
- możliwe stosowanie na rozgrzane części (do 500°C)
- nie odparowuje
- nie zawiera kwasów
- działa antykorozyjnie


TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl

oferta hurtowa



Odrdzewiacz z MoS2 500ml /KRYPTON/



OPIS PRODUKTU

Dobre właściwości penetrujące i smarujące
Szybko rozpuszcza rdzę
Luzuje spieczone połączenia
Nie zawiera silikonu

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



oferta hurtowa

07. Rust Remover MOS2



Zastosowanie

Rust Remover MoS2 jest preparatem o działaniu odrdzewiającym i penetrującym. Ułatwia demontaż skorodowanych i zakleszczonych złączy. Zawarty w preparacie dwusiarczek molibdenu skutecznie zabezpiecza przed ponownym zatarciem.

Właściwości

Penetruje, smaruje, posiada właściwości antykorozyjne. Zmniejsza tarcie i likwiduje piski.

Pakowanie

12 sztuk w kartonie

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



MOS2 ODRDZEWIACZ 5L /CP/



Zastosowanie

MoS2 odrdzewiacz CARAMBA jest olejem smarującym i penetrującym z udziałem cząstek stałych dwusiarczku molibdenu. Jest preparatem przeznaczonym do efektywnego rozpuszczania rdzy i luzowania skorodowanych połączeń w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach budowlanych i rolniczych, agregatach, urządzeniach mechanicznych.

Zalety

MoS2 odrdzewiacz CARAMBA posiada szczególne właściwości migracji i rozpuszczania zardzewiałych połączeń śrubowych. Posiada on aktywne właściwości poślizgowe, zabezpiecza przed korozją i zużyciem oraz usuwa odgłosy piszczenia i trzeszczenia. Odrdzewiacz MoS2 CARAMBA wykazuje znakomite właściwości smarujące również przy wysokim ciśnieniu i jest odporny na wysoką temperaturę w zakresie od -40 °C do +450 °C. W suchej atmosferze charakteryzuje się idealnym efektem smarującym i jest przystosowany również do zastosowań w bardzo wysokiej próżni. Odrdzewiacz MoS2 CARAMBA nie zawiera silikonu.

Sposób użycia

Rozpylić odrdzewiacz MoS2 CARAMBA na skorodowane części i pozostawić na krótko celem rozpuszczania rdzy. W przypadku bardzo skorodowanych elementów czynność powtórzyć lub ewentualnie wydłużyć czas działania.

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



Odrdzewiacz Super Rapid z MoS2 S410 5L



**Odrdzewiacz na bazie olei mineralnych z dodatkiem MoS2
luzuje zapieczone i zardzewiale sruby, zapobiega zacieraniu
sie polaczen srubowych**

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



Odrdzewiacz Turbo S409 5L



Bardzo wysokiej jakości odrdzewiacz z efektem "Turbo"
Na bazie olejów mineralnych
Penetruje najmniejsze szczeliny
Usuwa resztki rdzy
Zabezpiecza przed ponownym powstaniem rdzy

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl