



ZMYWANIE



Zmywacz do hamulców Forch 600ml

Wysokiej jakości zmywacz do hamulców Premium bez **acetonu** do stosowania w przemyśle, rzemiośle podczas wszystkich napraw oraz prac montażowych.



WYSOKI EFEKT CZYSZCZENIA

- Zmywacz w sprayu 600 ml posiada zawór kulkowy: może być użyty w każdej pozycji
- Spray wypełniony obojętnym dla środowiska gazem wytlaczającym
- Wolny od FCKW, CKW, kadmu, ołowiu, substancji wytrawiających

Zastosowanie

- Spryskać zabrudzone elementy
- Pozostawić zanieczyszczoną mieszaninę do spłynięcia w odpowiednie naczynie zbiorcze
- Poczekać aż powierzchnia wyschnie
- Ewentualnie przetrzeć szmatką
- W razie potrzeby czynność powtórzyć
- **W przypadku tworzywa sztucznego, gumy, lakieru, tekstyliów, tapicerki zaleca się dokonać próby w niewidocznym miejscu**

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



RECEENT RCT-003 Zmywacz do hamulców 600 ml



RECEENT RCT-003 to błyskawiczny zmywacz do czyszczenia tarcz, bębnow i klocków hamulcowych, sprzęgieł oraz innych elementów wykonanych z metalu, szkła, ceramiki oraz większości tworzyw sztucznych. Doskonale usuwa pozostałości smarów, olejów, tłuszczy i zapieczony brud, przygotowując powierzchnie do klejenia, uszczelniania i malowania.

Korzyści:

- posiada doskonałe właściwości czyszczące
- zawiera benzynę lekką, obrabianą wodorem
- szybko odparowuje w 100% nie pozostawiając nalotów i plam
- silny strumień wzmacnia działanie zmywacza
- może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych
- wyposażony w dyszę ułatwiającą zabrudzenia z trudno dostępnych miejsc

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl

oferta hurtowa



ZMYWACZ DO HAMULCÓW STRONG 500ML /KRYPTON/



**Czyści i odtłuszcza elementy układu hamulcowego,
powierzchnie metalowe, narzędzia
Usuwa oleje i ciężki zabrudzenia
Nie zawiera silikonu i acetonu
Szybkoschnący**

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



ZMYWACZ DO HAMULCÓW STRONG 20L /KRYPTON/



**Czyści i odtłuszcza elementy układu hamulcowego,
powierzchnie metalowe, narzędzia
Usuwa oleje i ciężki zabrudzenia
Nie zawiera silikonu i acetonu
Szybkoschnący**

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



ZMYWACZ DO HAMULCÓW STRONG 5L /KRYPTON/



**Czyści i odtłuszcza elementy układu hamulcowego,
powierzchnie metalowe, narzędzia
Usuwa oleje i ciężki zabrudzenia
Nie zawiera silikonu i acetonu
Szybkoschnący**

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl

bestseller



ACRYSOL ROZPUSZCZALNIK CZYSZCZĄCY DO SYLIKONU 500ml i 1L /KENT/



OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości rozpuszczalnik do czyszczenia różnorodnych powierzchni.

Właściwości i Korzyści

- Czysty „naturalny” rozpuszczalnik
- Nie pozostawia tłustej powłoki lub osadu
- Do wielorakiego zastosowania do usuwania
- Mniejsze stany magazynowe niezaschniętego szczeliwa płynnego, wosku, smarów i klejów z karoserii
- Usuwa silikon
- Zabezpiecza przed „oczkowaniem”
- Szybkoschnący
- Oszczędność czasu
- Produkt wysoko rafinowany
- Nie pozostawia przykrego zapachu

Zastosowanie

Acrysol jest kluczowym rozwiązaniem w wielu warsztatach, szczególnie tych, w których używa się farb lub klejów. Preparat, zanim odparuje, dokładnie czyści i odtłuszcza powierzchnie, tak że stają się one doskonale czyste i tym samym idealnie nadają się do malowania czy klejenia. Jest on konieczny w przypadku gdy na części, która ma być pomalowana znajduje się silikon lub przed użyciem mocnej taśmy dwustronnej. Może być bezpiecznie stosowany na większości powierzchni nie niszcząc ich, a dzięki doskonałym właściwościom czyszczącym usuwa wszelkie pozostałości. Acrysol nadaje się również do usuwania wosku z nowych pojazdów.

Sposób użycia

1. Nanieść na czyszczoną powierzchnię.
2. Przetrzeć czystą, suchą szmatką. Pozostawić do odparowania.
3. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Wskazówki i Porady

W razie wątpliwości dotyczących użycia Acrysolu do czyszczenia określonych plastików, należy wypróbować go na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu.


TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl

bestseller



ONE SHOT ZMYWACZ UKŁADÓW ZASILANIA 500ml



Silny i efektywny zmywacz do czyszczenia układów gaźnikowych i wtryskowych od strony wlotu powietrza.

Właściwości i korzyści

- Wysokociśnieniowy aerozol
- Szybko wysycha
- Bezpieczny dla katalizatorów i czujników powietrza
- Nadaje się do silników benzynowych i diesla
- Czyści zawory, dysze, przepustnice
- Rozpuszcza i wypłukuje smary, żywice itp.
- Nie pozostawia oleistej warstwy
- Mniejsze stany magazynowe
- Silnik pracuje równo i wydajnie

Zastosowanie

Na początku One Shot był sprzedawany jako środek czyszczący do gaźników, jednakże wraz z rozwojem techniki motoryzacyjnej znalazł zastosowanie jako prawdopodobnie najlepszy środek na rynku do czyszczenia systemów wtryskowych od strony wlotu powietrza. SOS jest bardzo silnym i wydajnym zmywaczem do usuwania zanieczyszczeń z przepustnicy, zaworów sterowanych elektronicznie i innych elementów systemów wtryskowych. Pojazdy są zdolne „pracować” na SOS, w związku z tym produkt można bezpiecznie aplikować na włączonym silniku, co pozwala na usunięcie zabrudzeń poprzez układ wydechowy. Jeżeli serwis lub warsztat specjalizuje się w naprawach pojazdów starego typu wówczas One Shot jest produktem nr 1 jeżeli chodzi o czyszczenie gaźników.

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl

bestseller



ŚRODEK DO USUWANIA USZCZELEK I USZCZELNIENÍ 500 ml



OPIS PRODUKTU

Szybki i efektywny środek do usuwania uszczelek i resztek uszczelnień.

Właściwości i Korzyści

- Usuwa uszczelki korkowe i syntetyczne
- Oszczędność czasu
- Dobrze przylega do powierzchni
- Pozostaje na pionowych powierzchniach
- Nie niszczy elementów silnika
- Nie ma reklamacji
- Usuwa nagar
- Oszczędność czasu
- Zmywa się wodą
- Łatwy w użyciu

Zastosowanie

SGS stosowany jest do usuwania starych uszczelek. Eliminuje potrzebę używania skrobaczek, co może powodować uszkodzenie powierzchni metali miękkich. Nadaje się doskonale do usuwania nagaru z tłoków i cylindrów.

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



RECEENT RCT-011 Zmywacz do gaźników przepustnic i wtryskiwaczy 500 ml



RECEENT RCT-011 to skuteczny zmywacz do czyszczenia gaźników, przepustnic, zaworów EGR, wtryskiwaczy, i całych układów paliwowych w silnikach benzynowych i diesla, bez potrzeby ich demontażu. Doskonały do czyszczenia silniczków krokowych. Usuwa nagary, zabrudzenia olejowe i smarowe. Bezpieczny dla czujników powietrza, sond lambda i katalizatorów.

Korzyści:

- czyści bez potrzeby demontażu
- stosowany podczas pracy silnika
- całkowicie wypala się
- ogranicza przyleganie nowych zabrudzeń
- szybko wysycha nie pozostawiając zanieczyszczeń
- bezpieczny dla gum i uszczelek
- zmniejsza zużycie paliwa, sprzyja wzrostowi mocy i ogranicza emisję spalin.

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



PREPARAT DO CZYSZCZENIA UKŁADÓW ZASILANIA /CP/ 500 ml



OPIS PRODUKTU

Usuwa stare zanieczyszczenia i zwęglone osady
Zapobiega zwiększeniu emisji spalin i utracie mocy
Nadaje się do silników benzynowych i wysokoprężnych

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



ZMYWACZ DO ŻYWICY 5L i 1L



Koncentrat do usuwania żywicy 5L 68608550

- do rozcieńczania wodą w stosunku 1:2

- usuwa szybko i dokładnie pozostałości z pił tarczowych, pił taśmowych, pił łańcuchowych, głowic frezerskich, żelazek strugów, wiertel spiralnych itp.

Wskazówki dotyczące sposobu użycia: zmywacz do żywicy nie może być używany z aluminiowymi butelkami ciśnieniowymi !!!

Niebezpieczeństwo: H314 - powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H290 może powodować korozję metali. P260 nie wdychać par i rozpylonej cieczy, P280 stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną i ochronę twarzy - oczu. P301+P330+P331 w przypadku połknięcia wypłukać usta nie wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 w przypadku kontaktu ze skórą lub włosami natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. P305+P351+P338 w przypadku dostania się do oczu ostrożnie spłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć nadal płukać. P310 natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc/lekarzem.

Wodorotlenek potasu!

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl



RECEENT RCT-010 Wielozadaniowa pianka czyszcząca 600 ml



RECEENT RCT-010 to uniwersalny preparat o konsystencji gęstej piany do czyszczenia i konserwacji wszystkich powierzchni z tworzyw sztucznych, lakierowanych, metalowych, szklanych, tekstyliów, stali A2 i A4 oraz powłok chromo - niklowych. Usuwa olej, smar, słabsze kleje, farby wodno-rozcieńczalne, zabrudzenia powstałe od dymu tytoniowego. Niezastąpiony w czyszczeniu wszystkich elementów znajdujących się w samochodzie, co pozwala użyć jednego środka do wielu zadań.

Korzyści:

- nie reaguje z tworzywami sztucznymi, włókninami i lakierami
- nie zawiera silikonu
- bezpieczna dla skóry
- nie pozostawia smug
- działa antystatyczne
- pozostawia przyjemny cytrusowy zapach
- po aplikacji nie spływa
- umożliwia dozowanie w poziomie i w pozycji odwróconej

Sposób użycia:

1. Wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem.
2. Zaaplikować w odległości 30 cm od czyszczonej powierzchni.
3. Odczekać chwilę aż preparat przestanie się pieniać, reagując z zanieczyszczeniami.
4. Zetrzeć suchą, miękką szmatką lub papierem bezpyłowym

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl

bestseller



WIELOZADANIOWA PIANKA CZYSZCZĄCA 750ml



Wielozadaniowa pianka czyszcząca do twardych i miękkich powierzchni bez czynnika R43.

Właściwości i Korzyści

- Arozol
- Łatwy w użyciu
- Nie zawiera R43
- Redukuje ryzyko podrażnienia skóry
- Nie płami
- Nie pozostawia śladów
- Bezpieczny dla większości materiałów
- Jeden produkt - mniejsze stany magazynowe
- Unikalna formuła
- Nie zostawia smug na szkle
- Szybko wysycha
- Oszczędność czasu

Zastosowanie

New All Purpose Foam Cleaner jest wielozadaniową pianką czyszcząca do stosowania na miękkich i twardych materiałach. Została tak zaprojektowana aby zastąpić stosowanie wielu produktów. Doskonale sprawdza się na szybach, plastikach. Usuwa nikotynę i pozostawia świeży zapach. Idealna do czyszczenia ceramiki, monitorów, soczewek, szyb samochodowych. New All Purpose Foam Cleaner pozostawia świeży, cytrusowy zapach. Nie zawiera silikonu i może być bezpiecznie stosowana w warsztatach blacharsko-lakierniczych

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl

oferta hurtowa



11. Zmywacz do hamulców



Zastosowanie

Zmywacz do hamulców (Breake Cleaner) - aerozol jest skutecznym środkiem do czyszczenia elementów układu hamulcowego. Czyści i odtłuszcza hamulce tarczowe i bębnowe, sprzęgła, powierzchnie metalowe, części i narzędzia. Usuwa brud, olej, płyn hamulcowy i smar, nie pozostawiając żadnych osadów. Redukcję piszczenia i hałasy.

Właściwości

Środek do czyszczenia elementów układu hamulcowego. Czyści, usuwa brud, płyn hamulcowy, smar. Redukcję piszczenia i hałasy.

Pakowanie

12 sztuk w kartonie

TSB SYSTEM

ul. Wysockiego 34a 37-700 Przemyśl | tel. 606 295 631 | biuro@tsbsystem.pl